




Meulenbroek
*Perscontainers
Compactors*



COMPACTEUR POSTE FIXE MSP

COMPACTEUR POSTE FIXE MSP



Les compacteurs poste fixe Meulenbroek sont des machines fiables. En raison de leurs tailles compactes, ils peuvent être utilisés dans de nombreuses situations. Les conteneurs interchangeables du modèle MSP-C peuvent être connectés au compacteur stationnaire MSP. Le volume de ces conteneurs varie de 15 à 34 m³. Les installations peuvent être équipées d'un certain nombre d'options supplémentaires telles que:

- ✓ Un basculeur de bacs roulants.
- ✓ Une connection hydraulique entre compacteur/conteneur.
- ✓ Une ouverture hydraulique de la porte de déchargement.
- ✓ ...

Avantages importants de ces équipements :

Avantages:

- Économie sur les coûts de traitement
- Haute capacité de traitement
- Sûr (Certifié C E) et une très longue durée de vie
- Faibles coûts de maintenance
- Faible consommation d'énergie


Adaptées à :

- Grande distribution
- Station de transfert
- Entreprises de grandes quantités de déchets ou de carton



Caractéristiques techniques

Model MSP		1100	1300	1500	1600-1	1700	2000-SP	2000
Longueur L	mm	2385	2585	2350	4716	3150	4640	4640
Largeur B	mm	1860	1860	2170	1620	2170	2220	2220
Hauteur H	mm	1294	1294	1294	1075	1403	1300	1585
Longueur chargement	mm	2170	2370	2160	3785	2875	4640	4640
Largeur chargement	mm	1490	1490	1800	1400	1800	2000	2000
Temps de cycle	sec	57	57	57	67	55	40	60
Force de compression	kn	330	330	330	320	400	400	500
Puissance moteur	kw	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	11	11
Puissance	v/a	400/25 tr.	400/25 tr.	400/25 tr.	400/25 tr.	400/25 tr.	400/50 tr.	400/50 tr.



Caractéristiques conteneur MSP-C

Model MSP-C		15	20	25	30	34
Volume	m ³	15	20	25	30	34
Longueur L	mm	3850	4375	5440	6307	7107
Largeur B	mm	2514	2530	2530	2530	2530
Hauteur H	mm	2269	2630	2630	2630	2630
Poids à vide. ^(*)	kg	2100	2450	2850	3375	3700
Poids max chargé	kg	14000	14500	15750	17500	17750

